


機械 Mechanism



FA-5 打頭機
Heading Machine




FA-5.5 打頭機
Heading Machine




FA-10 打頭機
Heading Machine

機械 Mechanism



FA-15 打頭機
Heading Machine



FA-20 打頭機
Heading Machine


冷鍛型打頭機 Heading Machine

機種 Model	最大可製外徑 Max. Blank Diameter	最大可製長度 Max. Blank Length	衝程 Stroke	每分鐘生產量 pcs / min	主模外徑 Main Die Diameter	切模外徑 Cut-off Die Dia.	第一沖模 Punch Die (1st)	第二沖模 Punch Die (2nd)	主機馬力 Body Motor Power	幫浦 Oil Pump	外箱尺寸 (長x寬x高) LxWxH	淨重 Net Weight	毛重 Gross Weight
FA-5	0.8-3mm	24mm	38mm	170-200	20mm	13.5mm	18mm	18mm	1HP	1/4HP	137x84x102cm	500kg	560kg
FA-5.5	2-3.5mm	28mm	46mm	200-250	25mm	13.5mm	18mm	18mm	1HP	1/4HP	175x110x160cm	780kg	860kg
FA-10	2-4mm	32mm	56mm	190-220	30mm	15mm	24mm	20mm	2HP	1/4HP	169x109x126cm	960kg	1060kg
FA-15	4-5mm	64mm	92mm	150-180	34.5mm	19mm	31mm	31mm	2HP	1/4HP	210x110x132cm	1640kg	1750kg
FA-20	4-6mm	76mm	120mm	90-110	45mm	25mm	36mm	36mm	3HP	1/4HP	240x140x150cm	2400kg	2500kg
FA-25	4-8mm	102mm	160mm	65-85	60mm	32mm	38mm	38mm	7-1/2HP	1/4HP	350x151x135cm	4000kg	4150kg

機械 Mechanism



FA-3H 空心打頭機
Hollow Heading Machine



FA-15H 空心打頭機
Hollow Heading Machine



FA-5.5H 空心打頭機
Hollow Heading Machine


空心打頭機 Hollow Heading Machine

機種 Model	最大可製外徑 Max. Blank Diameter	最大可製長度 Max. Blank Length	衝程 Stroke	每分鐘生產量 pcs / min	主模外徑 Main Die Diameter	切模外徑 Cut-off Die Dia.	第一沖模 Punch Die (1st)	第二沖模 Punch Die (2nd)	主機馬力 Body Motor Power	幫浦 Oil Pump	外箱尺寸 (長x寬x高) LxWxH	淨重 Net Weight	毛重 Gross Weight
FA-3H	1-3mm	18mm	38mm	100-120	20mm	13.5mm	18mm	18mm	1HP	1/4HP	137x84x102cm	500kg	560kg
FA-5.5H	2-3.5mm	30mm	46mm	100-120	25mm	13.5mm	18mm	18mm	1HP	1/4HP	175x110x160cm	780kg	860kg
FA-15H	3-6mm	64mm	92mm	70-100	34.5mm	19mm	24mm	24mm	2HP	1/4HP	210x110x132cm	1640kg	1750kg

機械 Mechanism



FA-5S 半密封打頭機
Heading Machine & Semi-Cover




FA-5.5S 半密封打頭機
Heading Machine & Semi-Cover



FA-10S 半密封打頭機
Heading Machine & Semi-Cover

機械 Mechanism

FA-15S 半密封打頭機
Heading Machine & Semi-Cover



FA-20S 半密封打頭機
Heading Machine & Semi-Cover

半密封打頭機 Heading Machine & Semi-Cover

機種	最大可製外徑	最大可製長度	衝程	每分鐘生產量	主模外徑	切模外徑	第一沖模	第二沖模	主機馬力	幫浦	外箱尺寸	淨重	毛重
Model	Max. Blank Diameter	Max. Blank Length	Stroke	pcs / min	Main Die Diameter	Cut-off Die Dia.	Punch Die (1st)	Punch Die (2nd)	Body Motor Power	Oil Pump	(長x寬x高) LxWxH	Net Weight	Gross Weight
FA-5S	0.8~3mm	24mm	38mm	170~200	20mm	13.5mm	18mm	18mm	1HP	1/4HP	165x110x156cm	820kg	880kg
FA-5.5S	2~3.5mm	28mm	46mm	200~250	25mm	13.5mm	18mm	18mm	1HP	1/4HP	175x115x155cm	980kg	1050kg
FA-10S	2~4mm	32mm	56mm	190~220	30mm	15mm	24mm	20mm	2HP	1/4HP	185x130x172cm	1050kg	1160kg
FA-15S	4~5mm	64mm	92mm	150~180	34.5mm	19mm	31mm	31mm	2HP	1/4HP	210x110x132cm	1750kg	1840kg
FA-20S	4~6mm	76mm	120mm	80~100	45mm	25mm	36mm	36mm	3HP	1/4HP	240x140x150cm	2645kg	2750kg

機械 Mechanism



FA-2C 密封打頭機
Heading Machine & Cover



FA-5.5C 密封打頭機
Heading Machine & Cover



FA-10C 密封打頭機
Heading Machine & Cover

機械 Mechanism



FA-15C 密封打頭機
Heading Machine & Cover



FA-20C 密封打頭機
Heading Machine & Cover

密封打頭機 Heading Machine & Cover

機種 Model	最大可製外徑 Max. Blank Diameter	最大可製長度 Max. Blank Length	衝程 Stroke	每分鐘生產量 pcs / min	主模外徑 Main Die Diameter	切模外徑 Cut-off Die Dia.	第一沖模 Punch Die (1st)	第二沖模 Punch Die (2nd)	主機馬力 Body Motor Power	幫浦 Oil Pump	外箱尺寸 (長x寬x高) LxWxH	淨重 Net Weight	毛重 Gross Weight
FA-2C	0.8-3mm	24mm	38mm	190-220	20mm	13.5mm	18mm	18mm	1HP	1/4HP	165x110x156cm	860kg	930kg
FA-5.5C	2-3.5mm	28mm	46mm	200-250	25mm	13.5mm	18mm	18mm	1HP	1/4HP	175x115x185cm	980kg	1050kg
FA-10C	2-4mm	32mm	56mm	190-220	30mm	15mm	24mm	20mm	2HP	1/4HP	185x130x200cm	1160kg	1360kg
FA-15C	4-5mm	64mm	92mm	150-180	34.5mm	19mm	31mm	31mm	2HP	1/4HP	198x130x175cm	1930kg	2130kg
FA-20C	4-6mm	76mm	120mm	80-100	45mm	25mm	36mm	36mm	3HP	1/4HP	240x140x150cm	2640kg	2750kg